



Wskaźnik smakołyków



SZYBKA PORADA | Wskazania <—> Przysmaki

	Przysmak hipoałergiczny (Kaczka) - Szylja	Przysmak hipoałergiczny (Kot)	Przysmak hipoałergiczny (Bagnieć)	Przysmak hipoałergiczny (Struś)	Przysmak hipoałergiczny (Krolik)	Przysmak hipoałergiczny (Krolik) - Ucho	Przysmak hipoałergiczny (Dziczyzna)	Przysmak hipoałergiczny (Dziczyzna) - ściegno	Niskoalergiczna	Funkcjonalna nagroda (hydrolizowane białko)	Funkcjonalna nagroda (Bagnieć)	Funkcjonalna nagroda (Krolik)	Funkcjonalna nagroda (Kurczak)	Funkcjonalna nagroda (Kaczka)	Funkcjonalna nagroda (Krolik)	Funkcjonalna nagroda (Ryba)
	HDT	HHT	HLT		HTZ	HTZ	HVT	HVT	LCT	MHT	MLT	MRT	UCT	UDT	URT	MFT
Wskazania	Kamica struwitowa	V	V	V	V	V	V	V		V	V	O	V	V	V	V
	Kamica moczowa szczawianu wapnia	V	V	V	V		V		V	V	V		V	V	V	
	Kamica moczowa i cystynowa								V	V	V					
	Niewydolność nerek								V	V ₂	V					V
	Choroby serca (wysokie ciśnienie krwi)	V	V	V	V		V	V	V		V	V				V
	Zapalenie wątroby								V	V	V	V				V
	Stłuszczenie	V	V	V	V	V	V	V					V	V	V	
	Zaburzenia żołądkowo-jelitowe	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Nadwrażliwość pokarmowa	V ₁	V ₁	V ₁	V ₁	V ₁	V ₁	V ₁	V ₁	V	V ₁	V ₁	V ₁	V ₁	V ₁	V ₁
	Zaburzenia związane z glutenem	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	
	Otyłość	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Płytką nazębna	O	V	V	O	V	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Zapalenie trzustki								V	V						

O = obsługuje | V = odpowiedni dla / może być używany w połączeniu z | V₁ = z wyjątkiem pacjentów z nadwrażliwością na źródło białka w tym przysmaku | V₂ = z wyjątkiem pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek