



✓ Wskazania

- » Mały królik
- » Konserwacja
- » Profilaktyka chorób żywieniowo zależnych

✗ Przeciwwskazania

- » Laktacja



Suchy:
1,2 kg
5 kg

● Dodatkowe informacje

- » Wysoka akceptacja dzięki doborowi środków spożywczych. Brak niedoborów
- » składników odżywczych dzięki selektywnym zachowaniom żywieniowym. Niska zawartość energii, aby pomóc kontrolować wagę.
- » Wysoka zawartość błonnika zmniejsza ryzyko enteropatii śluzowej i trichobezoarów.
- » Obniżony poziom fosforu i zwiększony poziom magnezu zmniejszają ryzyko wapnicy nerek.
- » Obniżony poziom wapnia w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju kamicy moczowej szczawianu wapnia.



Zmniejszona energia

Niska gęstość energetyczna pomaga w utrzymaniu idealnej masy ciała.



Wysoka zawartość włókien

Błonnik wywołuje efekt wczesnego uczucia sytości i pomaga zapobiegać biegunkom i zaparciom.



Opieka dentytaryczna

Skład granulek powoduje naturalne ścieranie zębów.

📖 Porady dotyczące aplikacji

Świeże siano i woda powinny być dostępne przez cały czas. Spożycie siana przyczynia się do pozytywnego działania królika.

Średnia analiza (na kilogram)

	Suchy
Białko surowe	16,0%
Tłuszcz surowy	2,6%
Popiół surowy	6,0%
Włókno surowe	21,4%
Wilgoć	8,0%
Węglowodany	46,0%
Witamina A	9 000 j.m
Witamina D3	900 j.m
Witamina C	500 mg
Witamina E	50 mg
Wapń	0,58%
Fosfor	0,39%
Sód	0,19%
Potas	1,12%
Magnez	0,29%
Energia (ME)	11,2 MJ 2 682 kcal

Składniki

Suchy: pszenica, błonnik grochowy, śruta słonecznikowa, lucerna, łuski sojowe, jęczmień, błonnik pszenny, olej słonecznikowy, minerały, chlorek sodu.

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie)

Masa ciała (kg)		0,5	1	2	3	4	5	6
suchy (g)	min.	25	35	60	80	100	115	130
	maks.	30	45	70	95	120	140	160

**✓ Wskazania**

- » szczenięta
- » Konserwacja
- » Profilaktyka chorób żywieniowo zależnych

✗ Przeciwwskazania

- » Laktacja



Suchy:
1,2 kg
2,5 kg

● Dodatkowe informacje

- » Wysoka akceptacja dzięki doborowi środków spożywczych. Brak niedoborów
- » składników odżywczych dzięki selektywnym zachowaniom żywieniowym. Wysoki
- » poziom witaminy C pomaga zapobiegać hipowitaminozie C. Niski poziom energii
- » pomaga kontrolować wagę.
- » Wysoka zawartość błonnika zmniejsza ryzyko zaparć.
- » Obniżony poziom fosforu i zwiększony poziom magnezu zmniejszają ryzyko wapnicy nerek.
- » Obniżony poziom wapnia w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju kamicy moczowej szczawianu wapnia.



Zmniejszona energia

Niska gęstość energetyczna pomaga w utrzymaniu idealnej masy ciała.



Wysoka zawartość włókien

Błonnik wywołuje efekt wczesnego uczucia sytości i pomaga zapobiegać biegunkom i zaparciom.



Opieka dentytyczna

Skład granulek powoduje naturalne ścieranie zębów.

👉 Porady dotyczące aplikacji

Świeże siano i woda powinny być dostępne przez cały czas. Spożycie siana przyczynia się do pozytywnego działania świnki morskiej.

Średnia analiza (na kilogram)

	Suchy
Białko surowe	16,5%
Tłuszcz surowy	2,8%
Popiół surowy	6,8%
Włókno surowe	20,0%
Wilgoć	8,0%
Węglowodany	45,9%
Witamina A	16 000 j.m
Witamina D3	1 600 j.m
Witamina C	1 500 mg
Witamina E	75 mg
Wapń	0,67%
Fosfor	0,41%
Sód	0,07%
Potas	1,12%
Magnez	0,29%
Energia (ME)	11,2 MJ 2 690 kcal

Składniki

Suchy: lucerna, jęczmień, śruta słonecznikowa, łuski sojowe, pulpa buraczana, kukurydza, olej słonecznikowy, minerały, chlorek sodu, juka.

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie)

Masa ciała (g)		100	300	500	750	1000	1250	1500
suchy (g)	min.	10	15	20	30	35	45	45
	maks.	15	20	25	35	40	50	60



✓ Wskazania

- » Wsparcie żywieniowe krytycznych, anorektycznych małych zwierząt roślinożernych, takich jak króliki, świnki morskie, zółwie lądowe i legwany
- » Pacjenci z niewystarczającym spożyciem pokarmu lub pacjenci, którzy nie są w stanie jeść z powodu choroby i rekonwalescencji

✗ Przeciwwskazania

- » Ręczny chów zwierząt nieodsadzonych od miaciory



Proszek:
20g

● Dodatkowe informacje

- » Wysoka wartość energetyczna dzięki stosunkowo wysokiej zawartości tłuszczu oferująca preferencyjne źródło energii w fazie ostrej w postaci aminokwasów rozgałęzionych.
- » Zwiększony poziom sodu i potasu w celu wyrównania strat.
- » Dodatkowe włókna (prebiotyczne) do aktywacji perystaltyki przewodu pokarmowego i flory jelitowej.



Utrzymanie mięśni

Wysoka zawartość białka, aminokwasów rozgałęzionych oraz cynku zapobiega degradacji białek mięśniowych.



Stymulacja odporności

Dodatek glutaminy i kwasu alfa-linolenowego (ALA) stymuluje układ odpornościowy.



Wsparcie jelit

Połączenie specjalnego błonnika, składników odżywczych i glutaminy chroni funkcję bariery jelitowej i sprzyja rozwojowi pożytecznych bakterii w jelicie grubym.

📄 Porady dotyczące aplikacji

Saszetka TROVET Recovery (Małe rośliny roślinożerne) zawiera 20 gramów proszku. Całkowitą zawartość zawiesza się w 90 gramach (ml) ciepłej wody. Po użyciu zawsze szczelnie zamknij saszetkę. Podawać w temperaturze pokojowej w kilku małych dawkach w regularnych odstępach czasu. Pożądany poziom dawki należy osiągnąć stopniowo, w ciągu 2 do 4 dni. Rozpuszczony produkt należy zużyć w ciągu 12 godzin od przygotowania (przechowywać w lodówce). Zawsze szczelnie zamykaj częściowo użytą saszetkę.

Średnia analiza (na kilogram)

	Suchy
Białko surowe	25,1%
Tłuszcz surowy	8,4%
Popiół surowy	7,1%
Włókno surowe	20,8%
Wilgoć	8,0%
Węglowodany	30,6%
Witamina A	20 000 j.m
Witamina D3	1 000 j.m
Witamina C	2 000 mg
Witamina E	100 mg
Wapń	0,72%
Fosfor	0,51%
Sód	0,45%
Arginina	1,00%
Aminokwasy rozgałęzione	4,00%
Cynk	200 mg
Kwasy tłuszczowe omega-3	0,5%
glutamina	2,0%
Energia (ME)	12,1 MJ
	2 895 kcal

Składniki

Suchy: białko sojowe (koncentrat), celuloza, lucerna, pszenica, olej palmowy, owies, śruta sojowa, groch, inulina, pulpa buraczana, olej lniany, minerały, chlorek sodu, anyż, kozieradka.

Zalecenia żywieniowe (mililitry dziennie)*

Masa ciała (kg)		0,1	0,2	0,5	1	2	3	4	5	6
Wilgotny (ml)*	min.	15	25	60	85	155	205	255	295	345
	maks.	30	40	75	115	185	250	310	365	415

* gotowy produkt