

✓ Wskazania

- » Kamica struwitowa
- » Powtarzające się tworzenie struwitów

✗ Przeciwwskazania

- » Szczenięta, psy geriatryczne
- » Ciąża, laktacja
- » Moczony, cystyna i szczawian wapnia u
- » (przewlekła) niewydolność nerek
- » Nie łączyć z innymi produktami zakwaszającymi mocz



Tabletki:
100 szt.
(200g)
Pęcherz:
x 10 szt.
(60g)

• Dodatkowe informacje

- » Jest hipoalergiczny ze względu na brak nienaruszonych białek.
- » Podzielne tabletki ułatwiające dawkowanie.



pH moczu 5,8 – 6,4 pomaga rozpuszczać lub zapobiegać powstawaniu kamieni struwitowych.



Nadaje się do łączenia z dietetyczną żywnością hipoalergiczną.



Wysoka smakowitość zapewnia optymalne spożycie.

🔍 Porady dotyczące aplikacji

Przed użyciem tego suplementu skonsultuj się z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania wynosi od 5 do 12 tygodni w celu rozpuszczenia struwitu i do 6 miesięcy w celu ograniczenia ponownego powstawania struwitu. Po przedłużeniu recepty Anti Struvite można stosować dożywotnio.

Nie łączyć z innymi produktami zakwaszającymi mocz. Dla uzyskania optymalnego efektu rozłóż dzienną porcję na cały dzień. Tabletki można opcjonalnie rozkruszyć i podawać z mokrą karmą. Uwaga: tydzień po rozpoczęciu stosowania suplementu lub po dostosowaniu dawki należy przeprowadzić analizę pH moczu psa, aby monitorować działanie podanej dawki. Docelowe pH moczu zapobiegawcze: 6,2 – 6,4, lecznicze: 5,8 – 6,2.

Składniki aktywne (na tabletkę):

	Suchy
DL-metionina	1 000 mg

Składniki

Suchy: DL-metionina, celuloza, ekstrakt drożdżowy (hydrolizat), glikolan sodowy skrobi, stearynian magnezu, krzemionka.

Zalecenia żywieniowe (tabletki dziennie)

Masa ciała (kg)	≤5	10	20	30	40	50	60
Zapobiegawczo (tabletki):	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Lecznice (tabletki):	1	2	3	4	5	6	7

Wskazania

- » Niedobór składników odżywczych

Przeciwwskazania

- » Brak konkretnych przeciwwskazań



Proszek:
250g

Dodatkowe informacje

- » Brak specyficznego smaku, a zatem brak wpływu na smakowitość.
- » Zawiera wszystkie potrzebne witaminy i minerały w optymalnych proporcjach i ilościach.



Wsparcie zdrowotne



Wychwył



Hipoalergiczny

W pełni zbilansowana karma stymuluje zdrowie i wspomaga odbudowę skóry i sierści.

Doskonałe wchłanianie przez zwierzę.

Nadaje się do łączenia z żywnością niepełnowartościową (dietetyczną) lub dietą domową (wykluczeniową).

Porady dotyczące aplikacji

Balance może być stosowany w przypadku niedoboru składników mineralnych i/lub witamin w diecie. Zawsze skonsultuj się z lekarzem weterynarii przed ułożeniem domowej diety na długi czas. Wymieszaj Balance z karmą.

Średnia analiza (na kilogram)

	Suchy
Tłuszcz surowy	0,5%
Popiół surowy	74,3%
Wilgoć	2,0%
Węglowodany	22,5%
Witamina A	250 000 j.m
Witamina D3	25 000 j.m
Witamina E	2 500 j.m
Tiamina	83 mg
Witamina B2	250 mg
Witamina C	1 250 mg
Wapń	18,5%
Fosfor	6,7%
Sód	2,0%
Potas	7,5%
Miedź	125 mg
Bczy	25 000 mg

Składniki

Suchy: węglan wapnia, fosforan monowapniowy, witaminy i minerały, chlorek sodu, tlenek magnezu, olej kukurudziany.

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie)

Masa ciała (kg)		5	10	20	30	40	50	60
suchy (g)	min.	2.5	4	7	9	12	14	16
	maks.	3.5	5	8	10	13	15	17

Porady żywieniowe dla szczeniąt (w celu zapobiegania wadom rozwojowym kości):

1,25 x zalecana dawka.

* 1 dołączona płaska miarka = ± 2 gramy



SUPLEMENTY|Suplement diety dla dorosłych psów z chorobami trzustki

✓ Wskazania

- » Ostre zapalenie trzustki
- » Przewlekłe zapalenie trzustki
- » Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki

✗ Przeciwwskazania

- » Brak konkretnych przeciwwskazań

Proszek:
200g



● Dodatkowe informacje

- » Zawiera lipazę, amylazę i proteazę, aby zrekompensować niedostateczne trawienie.
- » Hipoalergiczny ze względu na brak składników pochodzenia zwierzęcego.
- » Enzymy są pochodzenia naturalnego.
- » Wegańskie



Wsparcie trawienne



Hipoalergiczny



Wegańskie

Zawiera trzy najważniejsze enzymy do trawienia białek, węglowodanów i tłuszczów.

Nadaje się do łączenia z dietetyczną żywnością hipoalergiczną.

Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

🐾 Porady dotyczące aplikacji

Przed zastosowaniem tego suplementu zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania Wspomagania Trawienia w niechronicznych chorobach trzustki to czas do momentu wyleczenia i całe życie w przypadku przewlekłej zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki. Dodać do mokrej karmy lub zawiesić proszek w niewielkiej ilości wody i dobrze wymieszać z karmą (temperatura pokojowa). Podzielić dzienną porcję jedzenia na trzy posiłki. **UWAGA: nie podgrzewać.**

Składniki aktywne (na gram):

Suchy

Lipaza	30 000 USP
Amylaza	150 000 USP
Proteaza	150 000 USP

Składniki

Suchy: enzymy trzustkowe.

Porady żywieniowe (gram na posiłek)

Zalecane dawkowanie to 2 gramy* na posiłek, niezależnie od masy ciała psa.

Aby zapobiec powstawaniu pyłu, TROVET Digestion Support należy mieszać z karmą mokrą lub namoczoną karmą suchą (w temperaturze pokojowej).

* 1 dołączona płaska miarka = ± 1 gram



✓ Wskazania

- » Zatrucie pokarmowe
- » Dysbakterioza
- » Bakteryjne infekcje jelitowe
- » Biegunka
- » Zaparcie

✗ Przeciwwskazania

- » Brak konkretnych przeciwwskazań



Proszek:
150g
400g

● Dodatkowe informacje

- » Wspomaga jelita w szerokim zakresie problemów jelitowych.
- » Psyllium pochłania wilgoć w przewodzie pokarmowym i pomaga zapobiegać biegunkom oraz pobudza perystaltykę jelit w przypadku zaparć.
- » Nadaje się jako uzupełniające źródło błonnika do suchej żywności.
- » **UWAGA: nie łącz Intestin Support z mokrą karmą.**



Zdrowie jelit



Spojwo ksenobiotyczne



Hipoalergiczny

Mannooligosacharydy, fruktooligosacharydy i betaglukany wspierają zdrowie jelit.

Bentonit do wiązania metali ciężkich, (endo)toksyn i mikroorganizmów chorobotwórczych.

Nadaje się do łączenia z dietetyczną żywnością hipoalergiczną.

📌 Porady dotyczące aplikacji

Przed zastosowaniem tego suplementu zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania Intestinal Support w ostrych problemach jelitowych to czas do momentu wyleczenia, a w przypadku dysbakteriozy dożywotnio. Zawiesić proszek w niewielkiej ilości wody i dobrze wymieszać z suchą karmą. Intestinal Support nie nadaje się do stosowania z mokrą karmą.

Średnia analiza (na kilogram)

	Suchy
Białko	3,9%
Zawartość tłuszczu	1,0%
Materia nieorganiczna	2,6%
Włókno surowe	38,0%
Wilgoć	2,0%
Węglowodany	55,0%
Wapń	0,33%
Fosfor	0,09%
Sód	0,01%
Potas	0,08%

Składniki

Suchy: fruktooligosacharydy (FOS), psyllium, bentonit, mannoooligosacharydy (MOS), beta-glukany.

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie)

Masa ciała (kg)	5	10	20	30	40	50	60
Suchy (g)*	3	4	7	9	12	14	16

* 1 dołączona płaska miarka = ± 1,7 grama



✓ Wskazania

- » Choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby stawów

✗ Przeciwwskazania

- » Cięża
- » Alergia na owoce morza



Proszek:
100 proszek
250g

● Dodatkowe informacje

- » Chrzątka uchowca i rybia zawiera podstawowe substancje do syntezy chrząstki i mazi stawowej.
- » Zmniejsza ból i reakcje zapalne poprzez dostarczanie GAG/ nutraceutyków.
- » Wspomaga leczenie artretyzmu, dysplazji łokci i stawów biodrowych u młodych i starych psów.
- » Daje możliwość zmniejszenia dawki NLPZ.
- » Zmniejsza zużycie stawów u psów pracujących i psów ćwiczących agility.



CITES

Wszystkie składniki aktywne są w 100% przyjazne dla środowiska zgodnie z wymogami CITES.



Mobilność

Unikalna mieszanka nutraceutyków przyczynia się do lepszej mobilności dzięki zdrowszym i bardziej elastycznym stawom.



Kwas tłuszczowy omega-3

Kwasy tłuszczowe Omega 3 (EPA i DHA) pomagają zmniejszyć reakcje zapalne, co prowadzi do poprawy mobilności i zdrowszych, bardziej elastycznych stawów.

🐾 Porady dotyczące aplikacji

Porcję dzienną podawać jako jedną porcję. Mobility można mieszać z pokarmem lub wodą i podawać bezpośrednio do ust. Mobility nie ma skutków ubocznych i może być podawany dożywotnio, nawet razem z NLPZ.

Średnia analiza (na kilogram)

	Proszek
Białko	64,5%
Zawartość tłuszczu	5,5%
Materia nieorganiczna	17,0%
Wilgoć	3,0%
Węglowodany	10,0%
EPA	0,50%
DHA	0,50%
Energia (ME)	12,9 MJ
	3 075 kcal

Składniki

Proszek: omulek zielony, uchowiec, ryba (chrząstka).

Porady żywieniowe (na dzień)

Masa ciała (kg)	5-10	11-20	21-30	31-40	+ 10
Proszek (miarka)*	½	¾	1	1 ¼	+ ¼

Zaczynij od połowy dawki w pierwszym tygodniu.

Po urazie stawu lub zabiegu chirurgicznym dawkę można podwoić.

* 1 dołączona płaska miarka = ± 2,25 grama



✓ Wskazania

- » Kamica struwitowa
- » Powtarzające się tworzenie struwitów

✗ Przeciwwskazania

- » Kocięta, koty geriatryczne
- » Ciąża, laktacja
- » moczanów, cystyny i wołu wapnia
- » (przewlekła) niewydolność nerek



Tabletki:
ar: 100 szt.
(200g)
Pychacz:
3x10 szt.
(60g)

● Dodatkowe informacje

- » Jest hipoalergiczny ze względu na brak nienaruszonych białek.
- » Podzielne tabletki ułatwiające dawkowanie.

pH moczu 5,8 – 6,4 pomaga rozpuszczać lub zapobiegać powstawaniu kamieni struwitowych.

Zarządzanie struwitami

Nadaje się do łączenia z dietetyczną żywnością hipoalergiczną.

Hipoalergiczny

Wysoka smakowitość zapewnia optymalne spożycie.

Bardzo smaczne

🐾 Porady dotyczące aplikacji

Przed użyciem tego suplementu skonsultuj się z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania wynosi od 5 do 12 tygodni w celu rozpuszczenia struwitu i do 6 miesięcy w celu zmniejszenia ponownego powstawania struwitu. Po przedłużeniu recepty Anti Struvite można stosować dożywotnio. Nie łączyć z innymi produktami zakwaszającymi mocz. Dla uzyskania optymalnego efektu rozłóż dzienną porcję na cały dzień. Tabletki można opcjonalnie rozkruszyć i podawać z mokrą karmą. Uwaga: tydzień po rozpoczęciu stosowania suplementu lub po dostosowaniu dawki, przeanalizuj pH moczu swojego kota, aby monitorować działanie podanej dawki. Docelowe pH moczu zapobiegawcze: 6,2 – 6,4, lecznicze: 5,8 – 6,2.

Składniki aktywne (na tabletkę):

	Suchy
DL-metionina	1 000 mg

Składniki

Suchy: DL-metionina, celuloza, ekstrakt drożdżowy (hydrolyzaty), glikolan sodowy skrobi, stearynian magnezu, krzemionka.

Zalecenia żywieniowe (tabletki dziennie)*

Masa ciała (kg)

≤ 5

Zapobiegawczo (tabletki):

0,5

Lecznice (tabletki):

1

* Dla uzyskania optymalnego efektu podziel dzienną dawkę na cały dzień.

Wskazania

- » Niedobór składników odżywczych

Przeciwwskazania

- » Brak konkretnych przeciwwskazań

**Dodatkowe informacje**

- » Brak specyficznego smaku, a zatem brak wpływu na smakowitość.
- » Zawiera wszystkie potrzebne witaminy i minerały w optymalnych proporcjach i ilościach.
- » Może być stosowany jako uzupełnienie domowej diety w diagnostyce dermatoz lub nadwrażliwości pokarmowej.



Wsparcie zdrowotne



Wychwył



Hipoalergiczny

W pełni zbilansowana karma stymuluje zdrowie i wspomaga odbudowę skóry i sierści.

Doskonałe wchłanianie przez zwierzę.

Nadaje się do łączenia z żywnością niepełnowartościową (dietetyczną) lub dietą domową (wykluczeniową).

Porady dotyczące aplikacji

Balance może być stosowany w przypadku niedoboru składników mineralnych i/lub witamin w diecie. Zawsze skonsultuj się z lekarzem weterynarii przed ułożeniem domowej diety na długi czas. Wymieszaj Balance z karmą.

Średnia analiza (na kilogram)

	Suchy
Tłuszcz surowy	0,5%
Popiół surowy	75,0%
Wilgoć	2,0%
Węglowodany	22,5%
Witamina A	250 000 j.m
Witamina D3	25 000 j.m
Witamina E	2 500 j.m
Tiamina	75 mg
Witamina B2	250 mg
Witamina C	1 250 mg
Wapń	18,5%
Fosfor	6,7%
Sód	2,0%
Potas	7,5%
Miedź	125 mg
Byczy	25 000 mg

Składniki

Suchy:węglan wapnia, fosforan monowapniowy, witaminy i minerały, chlorek sodu, tlenek magnezu, olej kukurydziany.

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie)

Masa ciała (kg)		1-2	3	4	5
Suchy (g)*	min.	1.5	2	2.5	2.5
	maks.	2	2.5	3	3.5

Porady żywieniowe dla kociąt (w celu zapobiegania wadom rozwojowym kośćca):

1,3 x zalecana dawka.

*1 dołączona płaska miarka = ± 2 gramy



SUPLEMENTY|Suplement diety dla dorosłych kotów z chorobami trzustki

✓ Wskazania

- » Ostre zapalenie trzustki
- » Przewlekłe zapalenie trzustki
- » Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki

✗ Przeciwwskazania

- » Brak konkretnych przeciwwskazań

Proszek:
200g



● Dodatkowe informacje

- » Zawiera lipazę, amylazę i proteazę, aby zrekompensować niedostateczne trawienie.
- » Hipoalergiczny ze względu na brak białek surowicy i białek strukturalnych.
- » Enzymy są pochodzenia naturalnego.
- » Wegańskie



Wsparcie trawienne



Hipoalergiczny



Wegańskie

Zawiera trzy najważniejsze enzymy do trawienia białek, węglowodanów i tłuszczów.

Nadaje się do łączenia z dietetyczną żywnością hipoalergiczną.

Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

📌 Porady dotyczące aplikacji

Przed zastosowaniem tego suplementu zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania Wsparcia Trawienia w niechronicznych chorobach trzustki to czas do momentu wyleczenia i całe życie w przypadku przewlekłej zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki. Dodać do mokrej karmy lub zawiesić proszek w niewielkiej ilości wody i dobrze wymieszać z karmą (temperatura pokojowa). Podzielić dzienną porcję jedzenia na trzy posiłki. **Uwaga: nie podgrzewać.**

Składniki aktywne (na gram)

Suchy

Lipaza	30 000 USP
Amylaza	150 000 USP
Proteaza	150 000 USP

Składniki

Suchy: enzymy trzustkowe.

Porady żywieniowe (gram na posiłek)

Zalecane dawkowanie to 1 gram* na posiłek, niezależnie od masy ciała kota.

* 1 dołączona płaska miarka = ± 1 gram



✓ Wskazania

- » Zatrucie pokarmowe
- » Dysbakterioza
- » Bakteryjne infekcje jelitowe
- » Biegunka
- » Zaparcie

✗ Przeciwwskazania

- » Brak konkretnych przeciwwskazań



Proszek:
150g
400g

● Dodatkowe informacje

- » Wspomaga jelita w szerokim zakresie problemów jelitowych.
- » Psyllium pochłania wilgoć w przewodzie pokarmowym i pomaga zapobiegać biegunkom oraz pobudza perystaltykę jelit w przypadku zaparć.
- » Nadaje się jako uzupełniające źródło błonnika do suchej żywności.
- » **UWAGA: nie łączyć Intestin Support z mokrą karmą.**



Zdrowie jelit



Spoiwo ksenobiotyczne



Hipoalergiczny

Mannooligosacharydy, fruktooligosacharydy i betaglukany wspierają zdrowie jelit.

Bentonit do wiązania metali ciężkich, (endo)toksyn i mikroorganizmów chorobotwórczych.

Nadaje się do łączenia z dietetyczną żywnością hipoalergiczną.

🔑 Porady dotyczące aplikacji

Przed zastosowaniem tego suplementu zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania Intestinal Support w ostrych problemach jelitowych to czas do momentu wyleczenia, a w przypadku dysbakteriozy dożywotnio. Zawiesić proszek w niewielkiej ilości wody i dobrze wymieszać z suchą karmą. Intestinal Support nie nadaje się do stosowania z mokrą karmą.

Średnia analiza (na kilogram)

	Suchy
Białko	3,9%
Zawartość tłuszczu	1,0%
Materia nieorganiczna	2,6%
Włókno surowe	38,0%
Wilgoć	2,0%
Węglowodany	54,5%
Wapń	0,33%
Fosfor	0,09%
Sód	0,01%
Potas	0,08%

Składniki

Suchy: fruktooligosacharydy (FOS), psyllium, bentonit, mannoooligosacharydy (MOS), beta-glukany.

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie)

Masa ciała (kg)	1	2	3	4	5
Suchy (g)*	2	2	2	2	3

* 1 dołączona płaska miarka = ± 1,7 grama



✓ Wskazania

- » Choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby stawów

✗ Przeciwwskazania

- » Cięża
- » Alergia na owoce morza



Proszek:
100 gramów
250g

● Dodatkowe informacje

- » Chrzątka uchowca i rybia zawiera podstawowe substancje do syntezy chrząstki i mazi stawowej.
- » Zmniejsza ból i reakcje zapalne poprzez dostarczanie GAG/ nutraceutyków.
- » Wspomaga leczenie artretyzmu, dysplazji stawów łokciowych i biodrowych u młodych i starych kotów.
- » Daje możliwość zmniejszenia dawki NLPZ.



CITES

Wszystkie składniki aktywne są w 100% przyjazne dla środowiska zgodnie z wymogami CITES.



Mobilność

Unikalna mieszanka nutraceutyków przyczynia się do lepszej mobilności dzięki zdrowszym i bardziej elastycznym stawom.



Kwasy tłuszczowe omega-3

Kwasy tłuszczowe Omega 3 (EPA i DHA) pomagają zmniejszyć reakcje zapalne, co prowadzi do poprawy mobilności i zdrowszych, bardziej elastycznych stawów.

📋 Porady dotyczące aplikacji

Porcję dzienną podawać jako jedną porcję. Mobility można mieszać z pokarmem lub wodą i podawać bezpośrednio do ust. Mobility nie ma skutków ubocznych i może być podawany dożywotnio, nawet razem z NLPZ.

Średnia analiza (na kilogram)

	Proszek
Białko	64,5%
Zawartość tłuszczu	5,5%
Materia nieorganiczna	17,0%
Wilgoć	3,0%
Węglowodany	10,0%
EPA	0,50%
DHA	0,50%
Energia (ME)	12,9 MJ
	3 075 kcal

Składniki

Proszek: omulek zielony, uchowiec, ryba (chrząstka).

Porady żywieniowe (na dzień)

Masa ciała (kg)

--

Proszek (miarka)*

¼

Zaczynij od połowy dawki w pierwszym tygodniu.

Po urazie stawu lub zabiegu chirurgicznym dawkę można podwoić.

* 1 dołączona płaska miarka = ± 2,25 grama