

RENAL & OXALATE / RID

ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA | Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów z niedoczynnością nerek

Wskazania



- » (Przewlekła) niewydolność nerek
- » Kamica moczaniowa, cystynowa i szczawianowa wapnia

Przeciwwskazania



- » szczenięta
- » Ciąża, laktacja
- » Kamica struwitowa



Dodatkowe informacje

- » Wspomaga nerki w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu oraz usuwaniu zbędnych metabolitów.
- » Wysoka wartość biologiczna białka skutkuje niską zawartością aminokwasów resztkowych.



Niski P

Obniżony poziom P (fosforu) jest niezbędny w zapobieganiu hiperfosfatemii, co pomaga spowolnić postęp niewydolności nerek.



Zredukowane białko

Obniżony poziom białka zmniejsza obciążenie nerek, jednocześnie zaspokajając zapotrzebowanie na aminokwasy egzogenne dzięki wysokiej jakości.



Zapobieganie szczawianom

K-cytrynian pomaga zmniejszyć kwasicę metaboliczną i powstawanie kryształów szczawianu wapnia.



Porady dotyczące aplikacji

Przed zastosowaniem tej diety zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania Renal & Oxalate wynosi początkowo do 6 miesięcy. Po przedłużeniu okresu stosowania Renal & Oxalate może być podawany przez całe życie jako pełnowartościowy pokarm dietetyczny. (Wskazane stosowanie odpowiedniej karmy dietetycznej TROVET w przypadku kamieni pęcherza moczowego: patrz strona 85)

Średnia analiza (na kilogram)

	Suchy	Mokry
Białko	14,5%	6,5%
Zawartość tłuszczu	18,0%	6,5%
Materia nieorganiczna	4,5%	1,0%
Włókno surowe	2,0%	0,9%
Wilgoć	8,0%	74,0%
Węglowodany	53,0%	11,1%
Witamina A	20 000 j.m	1 200 j.m
Witamina D3	2 000 j.m	250 j.m
Witamina E	400 mg	100 mg
Wapń	0,80%	0,20%
Fosfor	0,40%	0,12%
Sód	0,10%	0,10%
Potas	0,45%	0,18%
Chlorek	0,13%	0,23%
Magnez	0,11%	0,01%
Kwas linolowy	2,50%	1,6%
Kwas alfa-linolenowy	0,15%	
EPA	0,19%	
Cytrynian potasu	2 100 mg	700 mg
Energia (ME)	16,3 MJ	4,9 MJ
	3 895 kcal	1 169 kcal

Składniki

Suchy: pszenica, smalec, mączka drobiowa, kukurydza, watroba drobiowa (hydrolizat), rz. n. n. buraczana, olei

Mokry: wieprzowina, ryż, kurczak, olej słonecznikowy, łosoś, dekstroza, witaminy i minerały, pulpa buraczana, celuloza.

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie)

Masa ciała (kg)	5	10	20	30	40	50	60
suchy (g)	min. 90	150	240	335	415	490	560
	maks. 110	180	290	410	505	595	685
mokre (g)	min. 285	480	770	1080	1355	1600	1825
	maks. 355	585	945	1330	1645	1945	2235

RENAL & OXALATE 0% DRY MEAT FORMULA

ŚWIEŻY KURCZAK

Kompletna karma dietetyczna dla dorosłych psów, przeznaczona do wspierania funkcji nerek w przypadku ich przewlekłej niewydolności i zapobiegania powstawania kryształów szczawianu wapnia.



LOW PHOSPHORUS:

wspiera optymalne funkcjonowanie nerek.




ELECTROLYTE BALANCE:

optymalna proporcja minerałów stymuluje homeostazę elektrolityczną u zwierząt z problemami z nerkami.



OXALATE PREVENTION:

wyselekcjonowane składniki pomagające ograniczyć powstawanie kryształków szczawianu wapnia.



ADULT DOG

SKŁAD: kurczak przygotowany na świeżo 44% (używamy 65 kg kurczaka przygotowanego na świeżo do produkcji 100 kg naszego produktu), ryż preparowany, jęczmień pełnoziarnisty, olej drobiowy (zabezpieczony naturalnymi tokoferolami), zielony groszek w całości, hydrolizowana wątroba drobiowa, olej rybny (zabezpieczony naturalnymi tokoferolami), siemię lniane (naturalne źródło kwasów tłuszczowych $\omega 3$), chlorek wapnia, chlorek potasu, chlorek sodu, fosforan jednowapniowy, pietruszka, Ginkgo biloba, kwas liponowy.

DODATKI: Dodatki odżywcze: witamina A 15000 j.m./kg, witamina D3 1300 j.m./kg, witamina E 400 mg/kg, żelazo (chelat aminokwasowy żelaza (II), uwodniony) 72 mg/kg, jod (jodek potasu) 1,20 mg/kg, miedź (chelat aminokwasowy miedzi (II), uwodniony) 5 mg/kg, mangan (chelat aminokwasowy manganu, uwodniony) 8 mg/kg, cynk (chelat aminokwasowy cynku, uwodniony) 50 mg/kg, selen (L-selenometionina) 0,10 mg/kg, tauryna 500 mg/kg. Dodatki technologiczne: substancja alkalizująca mocz: cytrynian potasu 2100 mg/kg, przeciwutleniacze: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych. Dodatki zootechniczne: probiotyk: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1×10^9 UFC/kg.



PASZTECIK

2,1 x 2,1 / Ø 0,65 cm

DOSTĘPNE FORMATY

1,2 kg, 3 kg, 10 kg

TROVET PLUS

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe	14,50%
Tłuszcz surowy	18,00%
Kwas linolowy	2,70%
Kwas linolenowy	0,60%
Błonnik surowy	2,50%
Popiół surowy	5,50%
Wilgotność	8,00%
Wapń	0,80%
Fosfor	0,40%
Sód	0,20%
Potas	0,50%
Magnes	0,14%
Siarka	0,12%
Chlorek	0,26%
Hydroksypolina	0,45%
Witamina D	1,000 j.m./kg
Wartość energetyczna (EM)/kg	3960 kcal

PRZECIWWSKAZANIA

- ✗ Szczenięta
- ✗ Ciąża, laktacja
- ✗ Kamica struwitowa

WSKAZANIA

- ✓ Przewlekła niewydolność nerek
- ✓ Kamica szczawianowo-wapniowa (profilaktyka)
- ✓ Kamica cystynowa (profilaktyka)
- ✓ Kamica moczowa (profilaktyka)

RENAL & OXALATE

WET DOG FOOD

ŚWIEŻY KURCZAK

Kompletna karma dietetyczna dla dorosłych psów, przeznaczona do wspierania funkcji nerek w przypadku ich przewlekłej niewydolności i zapobiegania powstawania kryształów szczawianu wapnia.



SKŁAD: kurczak przygotowany na świeżo 45%, ryż, olej rybny, groszek, minerały, jajko w całości, siemię lniane, pietruszka, Ginkgo biloba.

DODATKI: witamina E 80 j.m./kg, mangan (uwodniony chelat aminokwasowy manganu) 1,5 mg/kg, cynk (uwodniony chelat aminokwasowy cynku) 15 mg/kg, miedź (Uwodniony chelat aminokwasowy miedzi) 1,5 mg/kg, jod (jodek potasu) 0,33 mg/kg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe	6,50%
Tłuszcz surowy	8,50%
Błonnik surowy	0,75%
Popiół surowy	2,50%
Wilgotność	78,00%
Wapń	0,15%
Fosfor	0,13%
Sód	0,10%
Potas	0,20%
Magnez	0,03%
Siarka	0,18%
Chlorek	0,18%
Witamina D	300 j.m./kg
Hydroksyprolina	0,15%
Wartość energetyczna (EM) / 100 g	110 kcal



LOW PHOSPHORUS:

wspiera optymalne funkcjonowanie nerek.



ELECTROLYTE BALANCE:

optymalna proporcja minerałów stymuluje homeostazę elektrolityczną u zwierząt z problemami z nerkami.



OXALATE PREVENTION:

wyselekcjonowane składniki pomagające ograniczyć powstawanie kryształków szczawianu wapnia.

PRZECIWWSKAZANIA

- ✗ Szczenięta
- ✗ Ciąża, laktacja
- ✗ Kamica struwitowa

WSKAZANIA

- ✓ Przewlekła niewydolność nerek
- ✓ Kamica szczawianowo-wapniowa (profilaktyka)