

URINARY STRUVITE

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów z zaburzeniami struwitowymi | ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA

Wskazania



- » Kamica struwitowa
- » Powtarzające się tworzenie struwitów

Przeciwwskazania



- » Szczenięta, psy starsze
- » Cięża, laktacja
- » Psy, które obecnie otrzymują pełną dawkę środków zakwaszających mocz
- » Kamica moczaniowa, cystynowa i szczawianowa wapnia
- » (przewlekła) niewydolność nerek



+ Dodatkowe informacje

- » Niski poziom potasu pomoże utrzymać pH moczu na niskim poziomie.
- » Magnez jest na bezpiecznym niskim poziomie, dzięki czemu długotrwałe zapobiegawcze stosowanie nie powoduje ryzyka hipomagnezemu.
- » Ogranicza pobieranie składników mineralnych prowadzących do powstawania struwitów.



pH moczu 6,0 - 6,4 pomaga ograniczyć tworzenie się struwitów.



Zmniejszony poziom Mg (magnezu) pomaga zredukować powstawanie struwitów.



Optymalny poziom Na (sodu) sprzyja dobrej objętości moczu bez rozwoju niewydolności nerek.

Porady dotyczące aplikacji

Przed zastosowaniem tej diety zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania Urinary Struvite wynosi do 6 miesięcy. Po przedłużeniu okresu stosowania Urinary Struvite można podawać dożywotnio jako pełnowartościowy pokarm dietetyczny. (Wskazane stosowanie odpowiedniej karmy dietetycznej TROVET w przypadku kamieni pęcherza moczowego: patrz strona 85)

Średnia analiza (na kilogram)

	Suchy	Mokry
Białko	23,5%	7,0%
	18,5%	6,5%
Zawartość tłuszczu		
Materia nieorganiczna	6,5%	1,5%
Włókno surowe	1,7%	0,8%
Wilgoć	8,0%	76,0%
Węglowodany	41,8%	8,2%
Witamina A	25 000 j.m	1 200 j.m
Witamina D3	2 000 j.m	
Witamina C	200 mg	
Witamina E	150 mg	100 mg
Wapń	0,90%	0,25%
Fosfor	0,50%	0,20%
Sód	0,30%	0,12%
Potas	0,30%	0,24%
Chlorek	2,10%	0,28%
Magnez	0,07%	0,01%
Chlorek amonu	1,50%	
DL-Metionina		1,00%
Energia (ME)	16,1 MJ	4,5 MJ
	3 861 kcal	1 085 kcal

Składniki

Suchy: pszenica, smalec, gluten kukurydziany, mączka drobiowa, ryż, wątroba drobiowa (hydrolizat), chlorek amonu, chlorek wapnia, minerały, drożdże, chlorek sodu, inulina.

Mokry: wieprzowina, ryż, kurczak, łosoś, olej słonecznikowy, witaminy i minerały, dekstroza, celuloza.

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie)


Masa ciała (kg)		5	10	20	30	40	50	60
suchy (g)	min.	90	150	235	330	415	485	555
	maks.	110	180	285	405	500	590	685
mokre (g)	min.	305	520	830	1165	1460	1725	1965
	maks.	380	630	1015	1430	1770	2095	2405

URINARY STRUVITE

0% DRY MEAT FORMULA

ŚWIEŻY KURCZAK

Kompletna karma dietetyczna dla dorosłych psów, obniża pH moczu, wspomagając rozpuszczanie kryształów struwitu i ograniczając ich nawroty.



STRUVITE PREVENTION:

niskie poziomy magnezu i fosforu pomagają ograniczać formowanie się kryształów struwitu.



KONTROLA PH:

pH moczu $\leq 6,5$ sprzyja rozpuszczaniu się kryształów struwitu.



URINE DILUTION:

większa objętość moczu ogranicza koncentrację minerałów i możliwość wytrącania się kryształów.



ADULT DOG

SKŁAD: kurczak przygotowany na świeżo 54% (używamy 90 kg kurczaka przygotowanego na świeżo do produkcji 100 kg naszego produktu), ryż preparowany, zielony groszek w całości, białko ryżowe, olej drobiowy (zabezpieczony naturalnymi tokoferolami), hydrolizowana wątroba drobiowa, siemię lniane (naturalne źródło kwasów tłuszczowych $\omega 3$), chlorek wapnia, fosforan jednowapniowy, chlorek sodu, olej rybny (zabezpieczony naturalnymi tokoferolami), drożdże (*Saccharomyces cerevisiae*), żurawina, śliwiec purpurowy, chlorek potasu.

DODATKI: Dodatki odżywcze: witamina A 25 000 j.m./kg, witamina D3 2000 j.m./kg, witamina E 150 mg/kg, witamina C 200 mg/kg, żelazo (chelat aminokwasowy żelaza (II), uwodniony) 36 mg/kg, jod (jodek potasu) 2,80 mg/kg, miedź (chelat aminokwasowy miedzi (II), uwodniony) 6 mg/kg, mangan (chelat aminokwasowy manganu, uwodniony) 32 mg/kg, cynk (chelat aminokwasowy cynku, uwodniony) 100 mg/kg, selen (L-selenometionina) 0,20 mg/kg. Dodatki technologiczne: antyoksydanty: ekstrakty z tokoferolu z olejów roślinnych. Dodatki zootechniczne: substancja zakwaszająca mocz: chlorek amonu 15 000 mg/kg. Probiotyki: *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) 1×10^9 UFC/kg.



PASZTECIK
2,1 x 2,1 / $\varnothing$ 0,65 cm
DOSTĘPNE FORMATY
1,2 kg, 3 kg, 10 kg

TROVET PLUS

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe	24,00%
Tłuszcz surowy	18,00%
Błonnik surowy	2,30%
Popiół surowy	6,50%
Wilgotność	8,00%
Wapń	0,80%
Fosfor	0,60%
Sód	0,30%
Potas	0,50%
Magnez	0,10%
Siarka	0,20%
Chlorek	2,00%
Wartość energetyczna (EM)/kg	3975 kcal

WSKAZANIA

- ✓ Kamica struwitowa
- ✓ Nawracające tworzenie się struwitu

PRZECIWSKAZANIA

- ✗ Szczenięta
- ✗ Ciąża, laktacja
- ✗ Psy, którym podaje się kompletną dawkę środków zakwaszających mocz
- ✗ Kamica moczaniowa, cystynowa i szczawiano-wapniowa
- ✗ Przewlekła niewydolność nerek

URINARY STRUVITE

WET DOG FOOD

ŚWIEŻY KURCZAK

Kompletna karma dietetyczna dla dorosłych psów, obniża pH moczu, wspomagając rozpuszczanie kryształów struwitu i ograniczając ich nawroty.



STRUVITE PREVENTION:

niskie poziomy magnezu i fosforu pomagają ograniczać formowanie się kryształów struwitu.



KONTROLA PH:

pH moczu $\leq 6,5$ sprzyja rozpuszczaniu się kryształów struwitu.



URINE DILUTION:

większa objętość moczu ogranicza koncentrację minerałów i możliwość wytrącania się kryształów.

WSKAZANIA

- ✓ Kamica struwitowa
- ✓ Nawracające tworzenie się struwitu

SKŁAD: kurczak przygotowany na świeżo 50%, ryż, groch, sliwki, żurawina, chlorek potasu, olej rybny, chlorek sodu, węglan wapnia, siemię lniane.

DODATKI: Dodatki odżywcze: witamina D3 200 j.m./kg, witamina E 100 j.m./kg, mangan (uwodniony chelat aminokwasowy manganu) 1,5 mg/kg, cynk (uwodniony chelat aminokwasowy cynku) 10 mg/kg, miedź (uwodniony chelat aminokwasowy miedzi) 1 mg/kg, DL-metionina 3500 mg/kg. Dodatki zootechniczne: substancja zakwaszająca mocz: chlorek amonu 1 000 mg/kg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe	7,50%
Tłuszcz surowy	5,50%
Błonnik surowy	0,60%
Popiół surowy	1,75%
Wilgotność	78,00%
Wapń	0,17%
Fosfor	0,15%
Sód	0,17%
Potas	0,20%
Magnes	0,03%
Siarka	0,20%
Chlorek	0,35%
Wartość energetyczna (EM) / 100 g	101 kcal

PRZECIWWSKAZANIA

- ✗ Szczenięta
- ✗ Cięża, laktacja
- ✗ Psy, którym podaje się kompletną dawkę środków zakwaszających mocz
- ✗ Kamica moczanowa, cystynowa i szczawiano-wapniowa
- ✗ Przewlekła niewydolność nerek